


Spildevandsplan 2012-2015

Tillæg nr. 76, Gl. Kattrupvej 4-6, 8751 Gedved, berigtigelse af kloakeringsprincip og oprettelse af nyt kloakopland - G36.

Status: Vedtaget



Find os

www.horsens.dk

Kontakt os

76292929

Følg os

facebook.com/endelafflokken

linkedin.com/company/horsens-kommune

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Lovgrundlag	3
2.1 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen	3
3. Forhold til anden planlægning	4
3.1 Kommuneplan	4
3.2 Lokalplan	4
3.3 Vandområdeplaner	4
3.4 Grundvandsplanlægning	4
3.5. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold	5
3.6. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold	6
3.6.1. <i>Spildevand</i>	6
3.6.2 <i>Regnvand</i>	7
3.6.3 <i>Klimatilpasning</i>	7
4. Miljømæssige konsekvenser	7
4.1 Recipientforhold	7
4.2 Habitatvurdering	9
4.2.1 <i>Natura 2000</i>	10
4.2.2 <i>Bilag IV-arter</i>	10
4.2.3 <i>Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter</i>	10
4.3 Beskyttet natur	10
4.4 Fredninger	11
4.5 Grundvand	11
4.6 Jordforurening	11
5. Miljøvurdering	11
6. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold	11
7. Økonomiske forhold	11
8. Tidsplan	11
9. Vedtagelse	11
10. *Referencer	12

1. Indledning

Tillæg nr. 76, Gl. Kattrupvej 4-6, 8751 Gedved, berigtigelse af kloakeringsprincip og oprettelse af nyt kloakopland - G36 til Spildevandsplan 2012-2015* for Horsens Kommune er udarbejdet, for at berigtige kloakeringsprincippet for ejendommen. Kloakeringsprincippet for det eksisterende kloakopland G20 stemmer ikke overens med de faktiske forhold på ejendommen, og der oprettes derfor et nyt selvstændigt kloakopland G36 for ejendommen.

Den del af matr.nr. 2t, Gedved By, Tolstrup, som indgår i nuværende Spildevandsplan*, er en del af det separatkloakerede kloakopland G20. Den øvrige del af matriklen ligger uden for kloakopland. Området som indgår i spildevandsplanen på matr.nr. 2t, Gedved By, Tolstrup udgår af det separatkloakerede opland G20, og arealet oprettes som et selvstændigt kloakopland, G36.

Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø - Natur og Miljø – Overfladevand - Team Spildevand.

Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-9-23.

2. Lovgrundlag

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger:

Love

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3. januar 2023

Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21. juni 2021
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11. april 2019

Vejledninger

- Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 28, juni 2018

2.1 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen

I henhold til § 7 i spildevandsbekendtgørelsen* skal kommunalbestyrelsen ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder m.v., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor.

Ovenstående kan jf. vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen* ske ved revision af hele spildevandsplanen eller ved vedtagelse af tillæg til den eksisterende

spildevandsplan. En spildevandsplan kan desuden indeholde kommunens retningslinjer for, hvordan konkrete afgørelser træffes, og kan dermed fungere som administrationsgrundlag.

Dette tillæg har til formål, at udskille et område af matrikel 2t Gedved By, Tolstrup, som for nuværende indgår i et eksisterende kloakopland, og oprette arealet som et selvstændigt kloakopland, så kloakeringsprincippet kan ændres for den del af matriklen, der er omfattet af spildevandsplanen.

3. Forhold til anden planlægning

3.1 Kommuneplan

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021*.

Matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup ligger uden for den gældende kommuneplan. Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, er derfor ikke i strid med kommuneplanlægningen.

3.2 Lokalplan

Matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup er ikke lokalplanlagt. Gennemførelse af de aktiviteter der er beskrevet i tillægget, er derfor ikke at være i strid med lokalplanlægningen.

3.3 Vandområdeplaner

Spildevandsplanen* skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger, fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.

Matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup er en del af det hovedvandopland, som afvander til Horsens Fjord. Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord, samt god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i selve fjorden.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes, at være i overensstemmelse med vandområdeplanen, idet kloakeringsprincippet for ejendommen på matr.nr. 2t Gedved By, Tolstrup ændres for at kunne lovliggøre en eksisterende udledning af regnvand, som i stedet for frit udløb føres gennem et forstørret sandfang inden udløb til Gedved Mølleå.

3.4 Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandforsyningsplan og indsatsplaner for Horsens Kommune.

Vandforsyningsplanen beskriver, hvor i kommunen drikkevandet indvindes, og hvilke vandforsyninger der leverer vandet.

Matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup er beliggende inden for forsyningsområdet Gedved, som er en del af vandværksgruppe 3. Området er ligeledes beliggende

inden for indsatsplanområdet for Hovedgård Indsatsplan, planen er dog endnu ikke udarbejdet.

Gennemførelse af de aktiviteter der er beskrevet i tillægget, vurderes ikke at være i strid med gældende vandforsyningsplan og indsatsplaner.

3.5. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold

En del af matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup er i dag en del af kloakopland G20. Kloakoplandet har status separatkloakeret, med en fastsat befæstelsesgrad på 0,4. Udbredelsen af kloakoplandet G20 følger ikke matrikelskel på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, da området er beliggende i landzonen. Det totale areal før vedtagelse af tillægget er 1,67 ha.

På matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, er der placeret et hovedhus samt to øvrige bygninger på ejendommen. Det er i forbindelse med byggesagen om opførelse af nyt hovedhus, at Horsens Kommune er blevet opmærksom på uoverensstemmelsen mellem spildevandsplanen og ejendommens faktiske forhold. Samn Forsyning A/S har på baggrund af TV-inspektion bekræftet over for Horsens Kommune og grundejer, at der ikke er ført regnvandsstik ind til matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup. På grund af det manglende regnvandsstik og et højtstående grundvandsspejl i området vurderes det, at hele ejendommen altid har haft privat udledning af regnvand til Gedved Mølleå.

Den del af kloakopland G20, der omfatter matr.nr. 2t Gedved By, Tolstrup, ændres til et nyt kloakopland, G36, som er spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand.



3.6. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold

Den del af matr.nr. 2t Gedved By, Tolstrup, der er omfattet af spildevandsplanen, oprettes som et nyt kloakopland G36. Kloakeringsprincippet fastsættes til spildevandskloakeret med privat udledningen af regnvand. Det er ikke hele matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, som ligger inden for spildevandsplanen, da ejendommen er beliggende i landzone. Afgrænsningen af kloakopland G36, følger matrikelstel mod nord, øst og vest. Mod syd følger afgrænsningen forløbet af Gedved Mølleå.

Befæstelsesgraden fastholdes på 0,4 for det nye kloakopland G36. Kloakopland G36, har et total samlet areal på 0,6 ha, hvor det maksimale befæstede areal er 0,24 ha, og det reducerede areal ligeledes er 0,24 ha, da den hydrologiske reduktionsfaktor er 1,0.

Kloakopland G20 reduceres med arealet af det nye kloakopland G36, men forbliver separatkloakeret. Kloakopland G20, har efter vedtagelse af nærværende tillæg et samlet total areal på 1,27 ha.

Ejendommens regnvandsudløb oprettes i spildevandsplanen som udløb G36PUR.




Fig. 2 Udsnit der viser områdets status efter vedtagelse af i dag jf. gældende spildevandsplan

3.6.1. Spildevand

Spildevand fra matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, er tilsluttet Horsens Vand A/S spildevandsledning og ledes til rensning på renseanlægget i Horsens.

3.6.2 Regnvand

Regnvand fra de befæstede arealer udledes til Gedved Mølleå via et forstørret sandfang (7,1 m³ pr red. ha) til udløb G36PUR. Vilkår til udledning af regnvand stilles i en særskilt tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven* § 28

3.6.3 Klimatilpasning

Kloakoplandet G36 er ikke beliggende i et udpeget risikoområde for oversvømmelse, eller beliggende i et område udpeget som oversvømmelsesområde jf. Horsens Kommunes Kommuneplan 2021*.

4. Miljømæssige konsekvenser

4.1 Recipientforhold

Regnvand fra kloakopland G36 udledes til Gedved Mølleå, hvorefter det ledes via Tolstrup Å, Lille Hansted Å og Hansted Å, til slutrecipienten Horsens Fjord. Gedved Mølleå, samt efterfølgende nedstrømsliggende vandløb samt Horsens Fjord, er alle målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand jf. Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn*.

I tabel 1 og tabel 2, ses en oversigt over de aktuelle tilstandsvurderinger jf. udkast til Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn, for de vandløb og kystvande, som ligger nedstrøms udløbet G36PUR.

Recipient (DK vandområde ID)	Gedved Mølleå (o10451_a)	Tolstrup Å (o10451_y)	Tolstrup Å (o8573)	Lille Hansted Å (o8570)	Lille Hansted Å (o10443_y)	Hansted Å (08564)
Samlet økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand	God økologisk tilstand
<i>Markofytter</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Fytobenthos</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>God</i>
<i>Fisk</i>	<i>Høj</i>	<i>God</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Gid</i>	<i>Dårlig</i>	<i>Ukendt</i>
<i>National specifikke stoffer</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ikke-god</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>
Kemiske tilstand	Ukendt	Ikke-god kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand

Tabel 1: Tilstandsvurderinger jf. udkast til vandområdeplaner 2021-2027 for Jylland og Fyn, for Gedved Mølleå, hvor udløb G36PUR er beliggende, samt efterfølgende nedstrømsliggende vandløb.

Recipient (DK vandområde ID)	Horsens Fjord, Indre (128)
Samlet økologisk tilstand	Dårlig Økologisk tilstand
<i>Fytoplankton</i>	<i>Ringe</i>
<i>Rodfæstede planter(dækfrøede)</i>	<i>Dårlig</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Moderat</i>
<i>National specifikke stoffer</i>	<i>Ikke-god</i>
Kemisk tilstand	Ikke god kemisk tilstand

Tabel 2: Tilstandsvurderinger jf. udkast til vandområdeplaner 2021-2027 for Jylland og Fyn, for Horsens Fjord, Indre, som er slutrecipient for udledningen af regnvand i udløb G36PUR.

Der er ikke tale om en merudledning af regnvand i forhold til tidligere, og derfor medfører udledningen af regnvand fra kloakopland G36 ikke en merudledning af COD, N og P. På den baggrund er det Horsens Kommunes vurdering, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36, og vedtagelse af nærværende tillæg til spildevandsplanen, ikke vil medføre en øget eutrofiering i Gedved Mølleå og nedstrømsliggende vandløb samt i Horsens Fjord.

Horsens Kommune har foretaget en besigtigelse af Gedved Mølleå, og det er Horsens Kommunes vurdering, at vandløbet er hydraulisk robust, og udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil påvirke vandløbets udformning og morfologi, og at udledningen heller ikke vil medføre en øget strømhastighed. Vurderingen er sket på baggrund af, at der allerede udledes regnvand til Gedved Mølleå fra matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, og at Gedved Mølleå modtog væsentligt større vandmængder før Gedved Sø blev genetableret.

Da der efter Horsens Kommunes vurdering, ikke vil ske en ændring af vandløbets udformning eller strømforhold, vurderes det ligeledes, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af kvalitetselementerne makrofytter, bentiske invertebrater og fytobenthos i Gedved Mølleå samt efterfølgende recipienter, da udledningen således ikke medfører en øget risiko for at disse kan løsrive sig. Ligeledes vurderer Horsens Kommune, at kvalitetselementet fisk ikke bliver påvirket af udledningen af regnvand, da udledningen ikke medføre væsentlige morfologiske ændringer i vandløbet eller ændringer for fiskenes fødegrundlag.

Årsagen til manglende målopfyldelse for national specifikke stoffer for Tolstrup Å(o10451_y) er barium. For kemisk tilstand for Tolstrup Å (o10451_y) er det kviksølv som er årsagen til manglende målopfyldelse.

Der er en naturlig forekomst af barium i grundvand, og da grundvandet står højt i dette område, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan være den primære årsag til, at den målte værdi ligger over miljøkvalitetskravet og derfor er årsag til manglende målopfyldelse for kvalitetselementet national specifikke stoffer for Tolstrup Å (o10451_y). Derudover er nærværende tilladelse en lovliggørelse af en eksisterende udledning af regnvand. På denne baggrund er det Horsens Kommunes vurdering, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke medfører en merudledning af barium, og det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at udledning af regnvand og vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen derfor ikke er til hinder for målopfyldelse for Tolstrup Å (o10451_y) i forhold til kvalitetselementet national specifikke stoffer.

Kviksølv er ikke et kendt stof i regnvand fra spredt bebyggelse, og der er ingen kendte kilder til forureninger af kviksølv i området. Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at udledning af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil være til hinder for målopfyldelse for den kemisk tilstand i Tolstrup Å (o10451_y).

For slutrecipienten Horsens Fjord, Indre (128) er det methylnaphthalener, som er årsagen til manglende målopfyldelse for national specifikke stoffer, og bly, som er årsagen til manglende målopfyldelse for den kemiske tilstand. Mængden af regnvand, som udledes fra kloakopland G36, er lille og ubetydelig i forhold til fjordens volumen, så selvom der ikke er kendskab til indholdet af bly og methylnaphthalener i regnvandet, som udledes, er det Horsens Kommunes vurdering, at en forsat udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke vil være til hinder for målopfyldelse for hverken nationale specifikke stoffer eller den kemiske tilstand i Horsens Fjord.

Angående øvrige kvalitetselementer for Horsens Fjord, Indre vurderer Horsens Kommune, at udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke er til hinder for målopfyldelse for kvalitetselementerne fytoplankton, rodfæstede planter og benthiske invertebrater, da der ikke er tale om en merudledning, samtidig med at mængden af regnvand fra kloakopland G36 må anses som værende ubetydelig sammenholdt med hele oplandet, som afvander til Horsens Fjord.

Undersøgelser viser, at der sker en stor afsmitning til regnvandet af metallerne kobber og zink, hvor disse anvendes til tage og tagrender. Metallerne kan derfor potentielt udledes til vandmiljøet. Horsens kommune har derfor stillet vilkår i udledningstilladelsen (sag nr. 06.11.01-K08-8-23) om, at der ikke må etableres kobbertag samt zink- og kobbertagrender på fremtidigt byggeri, da en eventuel merudledning kan påvirke negativt i forhold til fremtidig målopfyldelse i recipienterne nedstrøms udløbet G36PUR.

På baggrund af ovenstående er det Horsens Kommune samlede vurdering, at ændring af kloakeringsprincip for en del af matr.nr. 2t Gedved By, Tolstrup og oprettelse af kloakopland G36 med nærværende tillæg til spildevandsplanen og udledning af regnvand fra kloakopland G36, ikke er til hinder for målopfyldelse til god økologisk og god kemisk tilstand for Gedved Mølleå og efterfølgende recipienter, samt Horsens Fjord, Indre.

4.2 Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4* skal der forud for vedtagelse af spildevandsplantillæg foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i

sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt. Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke medfører skade på de naturtyper, som området er udpeget for, skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

4.2.1 Natura 2000

Nærmest beliggende Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 54 *"Yding Skov og Ejder Skov"*, som er beliggende 6,1 km i fugleflugt fra kloakopland G36. Natura 2000-område er bestående af Habitatområde H50.

Nærmest nedstrømsliggende Natura 2000-område, er Natura 2000-område nr. 56 *"Horsens Fjord, havet øst for og Endelave"*, som er beliggende 9,6 km fra kloakopland G36. Natura 2000-område nr. 56 er bestående af Habitatområde H52, Fugle-beskyttelsesområde F36 og Ramsar-område R13 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen*. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: [Link til Miljøstyrelsens hjemmeside](#).

På baggrund af afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

4.2.2 Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes indenfor eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at følgende bilag IV arter lever i den østjyske region: Arter af flagermus, odder, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, Strandtudse, markfirben og grøn kølleguldsmed.

Projektet vurderes, grundet det beskudne omfang, ikke at medføre påvirkninger af potentielle yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV arter.

4.2.3 Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

4.3 Beskyttet natur

Inden for kloakopland G36, er der ikke naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens* § 3. Fra det forstørrede sandfang er der udløb i et § 3

beskyttet vandløb. Det nærmeste beskyttede område er en § 3 sø, som er beliggende ca. 125 meter vest fra udløbet. Det er Horsens Kommunes vurdering, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre påvirkning på naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens* § 3.

4.4 Fredninger

Kloakopland G36, er ikke beliggende inden for et fredet område. Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, er derfor ikke at være i strid med diverse fredningsbestemmelser.

4.5 Grundvand

Området er placeret inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsopland. Det er Horsens Kommunes vurdering, at gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, ikke vil medføre en påvirkning på drikkevand og grundvand generelt, da der sker en udledning af regnvand til nærliggende recipient, og der ikke vil ske en nedsivning.

4.6 Jordforurening

Området, hvor kloakopland G36 er beliggende, er udgået af regionens kortlægning i forhold til jordforurening. Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes ikke at medføre jordforurening.

5. Miljøvurdering

Horsens Kommune vurderer, at der ikke skal foretages VVM-screening af projektet. Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingslovens* bilag 1, og det er vurderet, at projektet ej heller er omfattet af bilag 2 punkt 10, da etablering af forstørret sandfang før udledning af regnvand fra en enkelt ejendom ikke kan betegnes som infrastruktur. Derudover vil der ikke udledes regnvand fra ejendommen til omkringliggende ejendomme.

6. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold

Som en konsekvens af tillægget, ændrer følgende matrikler status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

- Matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup.

7. Økonomiske forhold

Ejer skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med etablering og vedligehold af det forstørrede sandfang.

8. Tidsplan

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2023.

9. Vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 76, Gl. Kattrupvej 4-6, 8751 Gedved, berigtigelse af kloakeringsprincip og oprettelse af nyt kloakopland - G36 til Spildevandsplan 2012-

2015 for Horsens Kommune blev offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside i perioden 16. juni 2023 til 11. august 2023.

Høringsperioden er afsluttet, uden at Horsens Kommune har modtaget bemærkninger eller indsigelser til tillægget. Derfor vedtages tillægget administrativt og offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside under Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015.

10. *Referencer

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Indsatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11. april 2019

Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn.

<https://mst.dk/media/122170/revideret-jylland-fyn-d-28062016.pdf>

Spildevandsplan 2012-2015

<https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/>

Kommuneplanen 2021

<https://kommuneplan2021.horsens.dk/>