


Spildevandsplan 2012-2015

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2012-2015.
Kloakering af ny hal i Torsted



HØRSENS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ

TILLÆG NR. 6 TIL SPILDEVANDSPLANEN 2012-2015 FOR HORSENS KOMMUNE.

1	INDLEDNING	2
2	PLANLÆGNINGSGRUNDLAG	2
	2.1 LOVGRUNDLAG	2
	2.2 MILJØVURDERING	2
3	NUVÆRENDE FORHOLD	2
4	FREMTIDIGE FORHOLD	3
	4.1 SPILDEVAND	3
	4.2 REGNVAND	3
5	BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER	3
	5.1 SPILDEVAND	3
6	MILJØVURDERING	4
	6.1 KLAGEVEJLEDNING VEDRØRENDE MILJØVURDERINGEN	4
7	LODSEJERFORHOLD	4
8	ØKONOMI	4
9	TIDSPLAN	4
10	VEDTAGELSE	4

1 Indledning

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommunes er udarbejdet på baggrund af vedtagelse af lokalplan 3 – 2013, Horsens by. Lokalplanen er udarbejdet for Torstedhallen og dens omgivelser i forbindelse med at Horsens Kommune planlægger at opføre en ny hal og en mellembygning til den gamle hal. Området ligger delvis udenfor spildevandsplanens kloakopland, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen. Området er udlagt til offentlige institutioner, herunder idrætshaller, rekreative arealer og færdselsarealer. Arealet er beliggende på hjørnet af Søndre Torstedvej og Søndergårdsalle.

2 Planlægningsgrundlag

2.1 Lovgrundlag

I henhold til § 5 i "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" skal der ske revision ved ændringer af et i Spildevandsplanen beskrevet kloakopland, eller ved optagelse af nye arealer i planen.

2.2 Miljøvurdering

Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter

- Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, "Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer", og
- Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet".

3 Nuværende forhold

Området er i dag bestående af en græsbane. Græsbanen hvor den nye mellembygning og hal skal ligge er det område der ligger udenfor kloakopland. Området afgrænses mod øst af Søndergårdsalle, mod syd af den gamle Torsted hal og mod vest af Torstedskolens nye indskolingsafdeling kaldet Flyveren, mod nord af et boligkvarter med parcelhuse, overvejende i én etage.

Arealet udgør en del af matr. nr. 3fh, Torsted By, Torsted. Den del af matr. nr. 3fh der ligger udenfor kloakopland er der hvor den nye hal bygges, og er derfor kun delvis medtaget i spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Området grænser op til opland A373, A374 og A375 der er fælleskloakeret.

4 Fremtidige forhold

Den del af arealet der ligger uden for kloakeret opland, oprettes som et nyt planopland i Spildevandsplanen som opland A797 (se plantegningen).

Oplandet vil blive planlagt fælleskloakeret, da den del af arealet der er i kloakopland er fælleskloakeret, men skal forberedes til separatkloak på grunden i forbindelse med reovering af den gamle hal, samt nybyggeriet af den nye mellembygning og hal.



4.1 Spildevand

Det nye oplands spildevand, samt spildevand fra den gamle hal føres til eksisterende fællesledning i Søndergårdsalle. Herfra føres spildevandet videre for at ende på Horsens Centralrenseanlæg.

4.2 Regnvand

Regnvand separeres fra spildevandet inde på matriklen, således at der er forbedret til en fremtidig separatkloakering af oplandet. Regnvandet kobles på fællesledningen der leder til Horsens Centralrenseanlæg. Under kraftig regn ledes overskyende regn- og spildevand til Torsted Bæk via overløbsbygværk A330OVF.

Afløbskoefficienten for opland A797 er 0,60.

5 Beregningsforudsætninger

5.1 Spildevand

Opland	Oplandsareal	Belastning
A797 (plan)	0,37 ha	18 PE

Belastningen stiger med 18 PE. Horsens Centralrenseanlæg har en kapacitet på 210.000 PE. Den forventede tilledte PE er i dag på ca. 199.875 PE. Renseanlægget har derved kapacitet til, at modtage spildevandet.

5.2 Regnvand

Opland	Oplandsareal	Afløbskoefficient	Udløbsnr.
A795	0,37ha	0,60	A330UF

6 Miljøvurdering

Ifølge § 3 stk. 2 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", nr. 316 af 5. maj 2004, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering, hvis planer omfattes af bekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 3 fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller omfatter mindre ændringer i allerede bestående planer, og vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Området som ønskes kloakeret ligger ikke indenfor eller nær Natura 2000 områder. Området ligger ligeledes ikke nær naturbeskyttet sø, vandløb, mose og overdrev. Nedgravning af spildevandsledningen sker udenfor naturbeskyttede områder.

På den baggrund vurderes det, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget i henhold til bekendtgørelsen.

6.1 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen

Vurderingen af, at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en Miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal indsendes til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej 4, 8700 Horsens eller som e-post til teknikogmiljo@horsens.dk, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Der opkræves et klagegebyr på 500 kr. for alle klagere. Vejledning kan ses på www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

7 Lodsejerforhold

Der er ingen berørte lodsejere

8 Økonomi

Opkrævning af tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift skal ske i henhold til Horsens Vand A/S gældende betalingsvedtægt.

9 Tidsplan

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2014.

10 Vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune har været offentliggjort i perioden 5. september 2014 – 31. oktober 2014.

Tillægget er blevet endeligt vedtaget af Horsens byråd den 25. november 2014 og vedtagelsen annonceres på Horsens Kommunes hjemmeside den 26. november 2014.



Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Navn på plan:	Tillæg nr. 6 til spildevandsplan for Horsens Kommune, ny hal i Torsted		
Sagsbehandler:	Sanne Stourup Larsen	Afdeling:	Natur og Miljø
Sagsnummer:	06.00.05-p16-10-14	Dato:	01-09-2014
Beskrivelse af plan:	Kloakering af ny hal i Torsted		

Afgørelse om Screeningspligt

Fastlæggelse af om planen eller programmet skal screenes	Ja	Nej
A. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 1? (Bilag 3 og 4) Hvis ja, gå til B. Hvis nej, gå til C	x	
B. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 2? (mindre område på lokalt plan eller mindre ændring i eksisterende planer eller programmer) Hvis ja, gå til screening. Hvis nej, gå til Miljøvurdering.	x	
C. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 2? (Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt) Hvis ja, gå til Miljøvurdering. Hvis nej gå til D.		
D. Planen eller programmet kan være omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 3 (Andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammerne for anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet) Gå til screening.		

Afgørelse om Miljøvurdering – ej screening	§ 3, stk. 1 nr. 1	§ 3, stk. 1 nr. 2
Træffes afgørelsen på baggrund af:		

Screening af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

1. Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	Ja	Nej
a. Kan planen eller programmet danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler?		x

Hvis ja, i hvilket omfang og hvordan?			
Hvis ja, antages ovennævnte at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?			
Begrundelse:			
b. Har planen indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki? (f.eks. Kommuneplan, sektorplaner eller indsatsplaner)			x
Hvis ja, hvilke?			
Hvis ja, antages det at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?			
Begrundelse:			
c. Har planen eller programmet relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling?			x
Hvis ja, hvilke?			
Hvis ja, antages ovennævnte at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?			
Begrundelse:			
d. Er der miljøproblemer af relevans for planen eller programmet (eksempelvis eksisterende forurening eller udefrakommende miljøfaktorer ikke afledt af planen eller programmet)?			x
Hvis ja, hvilke?			
Hvis ja, antages ovennævnte at have eller at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?			
Begrundelse:			
e. Har planen eller programmet relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektivet eller planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)			x
Hvis ja, hvilken?			
Hvis ja, antages det at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?			
Begrundelse:			
▪ Delkonklusion			

2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:		Ikke relevant	Ikke væsentlig	væsentlig/ Bør undersøges	Indgår allerede
1. Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet			x		
Begrundelse:	Regn- og spildevand ledes til fælleskloakken. Der forventes inden for en årrække, at det fælleskloakeret boligområde skal separatkloakeres. Det er dog endnu ikke planlagt. Projektet vurderes ikke at få væsentligt indvirkning på miljøet.				
2. Indvirkningens kumulative karakter			x		
Begrundelse:	Afladning af regn- og spildevand medfører ingen større kumulativ effekt				

3. Indvirkningens grænseoverskridende karakter			x		
Begrundelse:	Regn- og spildevand ledes via fællesledning i Søndergårdsalle til Horsens Renseanlæg. Under kraftig regn ledes overskydende regn- og spildevand via overløbsbygværk til Torsted Bæk.				
4. Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)			x		
Begrundelse:	I tilfælde af ledningsbrud kan der opstå utilsigtet udledning eller nedsvivning.				
5. Indvirkningens størrelsesorden (1) og rumlige udstrækning (2) (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)					
1:	Lille				
2:	Ejendomme på Kirsebærvej og Søndergårdsalle				
6. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv		x			
Begrundelse:	Området ligger indenfor bolig og institution område				
7. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier		x			
Begrundelse:	Området ligger indenfor bolig og institution område				
8. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af intensiv arealudnyttelse		x			
Begrundelse:	Området ligger indenfor bolig og institution område				
9. Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan		x			
Begrundelse:	Området ligger indenfor bolig og institution område				
▪ Delkonklusion:					

3. Afgørelse efter Screening		Ja	Nej
Skal der udarbejdes en miljøvurdering?			x
Begrundelse:	<p>Det vurderes, at gennemførelsen af projektet ikke vil have negativ betydning for natur og landskab, da der ikke ligger noget beskyttet natur i området. Gennemførelse af projektet vil have en mindre negativ effekt på vandløb, idet mængden af opspædet spildevand fra hallen vil komme til overløbsbygværket med overløb til Torsted bæk.</p> <p>Horsens Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.</p>		

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskommune.dk

HØRSENS KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ
